

# MINIPISCINE

Un idromassaggio da sogno  
a tua disposizione




**FLUIDRA**

# MINIPISCINE ASTRALPOOL

## ACQUA E SALUTE

Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare tutte le parti del corpo.



## RIDUZIONE DELLO STRESS GARANTITA

Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato di totale relax ed equilibrio emotivo.

## UN NUOVO SPAZIO DI VITA

Per concedersi un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile.





## PRODUZIONE EUROPEA E GARANZIE

AstralPool progetta e produce spa da oltre 30 anni. Il design delle nostre spa è in costante rinnovamento, per garantire sempre il massimo livello di benessere e migliorare la qualità della vita dei nostri clienti.

**2 ANNI**  
DI GARANZIA

Componenti elettronici

**10 ANNI**  
DI GARANZIA

Rivestimento acrilico

**15 ANNI**  
DI GARANZIA

Struttura interna

## IDROMASSAGGIO

UN MASSAGGIO SU MISURA PER OGNI PARTE DEL CORPO



Massaggio localizzato a pressione



Massaggio a rotazione antistress



Massaggio a rotazione drenante



Massaggio d'aria



Riflessoterapia plantare

## OPTIONAL DISPONIBILI PER COINVOLGERE TUTTI I SENSI

### EFFICIENZA ENERGETICA. ECOSPA, IL MIGLIOR ISOLAMENTO TERMICO PER LA VOSTRA SPA



L'opzione EcoSpa è un elemento fondamentale per consentire di ridurre notevolmente le spese di mantenimento della spa. L'isolamento EcoSpa aiuta infatti a mantenere costante la temperatura dell'acqua e a ridurre le ore di funzionamento dello scambiatore di calore elettrico. Una spa ben isolata consuma una quantità di energia elettrica inferiore: se combinato all'uso della copertura isotermitica, il sistema EcoSpa permette di ridurre le spese di mantenimento di una spa.


### CROMOTERAPIA

La Cromoterapia è il nome della terapia alternativa che studia il trattamento di dolore e malattie tramite l'uso dei colori. Gli effetti di questa terapia si riflettono tanto sul corpo quanto sulla mente: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.



## AROMA TERAPIA

Offre proprietà terapeutiche reali e completa le caratteristiche della spa AstralPool. Gli aromi naturali vengono rilasciati direttamente nella spa, per una sensazione di armonia ed equilibrio.



## MUSICO TERAPIA

La musicoterapia utilizza le proprietà della musica e del suono per favorire l'equilibrio di corpo e mente.



## SISTEMA DI IGIENIZZAZIONE ULTRAVIOLETTA

Le spa dotate del sistema a raggi ultravioletti dispongono di un impianto d'igienizzazione basato sulla tecnologia a raggi UV che, grazie alla luce ultravioletta (UV), distrugge i batteri presenti nell'acqua.

Vantaggi dell'igienizzazione UV:

- Garantisce acqua pura e pulita.
- Sanifica l'acqua in modo efficiente e sicuro.
- Permette l'abbattimento del cloro combinato grazie alle lampade UV-C
- Mantiene sotto controllo la formazione di muffe, batteri e alghe.
- Permette la riduzione dell'impiego di cloro e altre sostanze chimiche fino all'80%.
- Evita l'odore di cloro e previene l'irritazione di pelle e occhi.

# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS



Una gamma di spa destinata ai clienti più esigenti, Spa ergonomiche dalle prestazioni eccellenti, con innumerevoli opzioni di configurazione.



## PRESTAZIONI IMPAREGGIABILI

Ogni pompa di massaggio è stata progettata per ottenere massima potenza unita a un consumo ridotto. La spa Atlandida, per esempio, dispone di due potenti pompe di massaggio ad acqua che alimentano i 52 jet e le 2 cascate di cui è dotata la spa, oltre alle 14 bocchette soffianti.

## TOUCH PANEL

TOUCH PANEL è un pannello di controllo touch che risalta per il suo design moderno e minimalista. Lo schermo è realizzato con materiali di alta qualità resistenti agli impatti violenti e all'acqua, ed è compatibile con tutti i sistemi di controllo Balboa. TOUCH PANEL è semplice da usare, offre all'utente la possibilità di utilizzare comodamente la spa grazie anche a diverse opzioni per il controllo della minipiscina da remoto.

## CROMOTERAPIA

Questa spa può essere utilizzata anche per sessioni di cromoterapia: è infatti dotata di cinque faretti a LED che ne illuminano la parte interna. Ciascuno dei comandi esterni della spa si illumina in maniera sincronizzata con l'interno della vasca.

## DESIGN DEL MOBILE ALL'AVANGUARDIA

Un mobile uniforme, senza rugosità né viti a vista. Il design moderno del mobile delle spa della gamma Ocean Dreams lascerà i vostri ospiti a bocca aperta. Disponibili in 4 diversi colori: Graphite, Thunder, Creek e Butterfly.

# SPA ASTRALPOOL GAMMA ESSENTIAL



La gamma Essential è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una soluzione, funzionale, economica e ad alto rendimento.



## DESIGN ED ERGONOMIA

Il design di questo modello permette al corpo di adattarsi naturalmente a ciascuno dei posti della spa: sia il lettino sia i posti a sedere sono stati progettati con l'obiettivo di garantire il massimo livello di comfort; le linee dolci, l'inclinazione e la profondità garantiscono un bagno da re.

## LA SPA DOTATA DI TUTTO QUEL CHE SERVE

Ogni spa della gamma Essential, è caratterizzata da un bilanciamento perfetto tra prestazioni, attrezzatura e risparmio. Spa dal formato semplice, progettate per offrire al cliente uno spazio termale su misura per le sue esigenze.

## FILTRAZIONE SILENZIOSA

Il circuito di filtrazione è composto da una pompa di filtrazione silenziosa e da un circuito indipendente che consente di filtrare e pulire l'acqua della spa in modo continuativo ed economico. I consumi ridotti della pompa consentono di eseguire filtraggi molto lunghi, e in qualunque momento della giornata, grazie anche alla sua bassa rumorosità.

# SPA ASTRALPOOL GAMMA SWIMSPA



Le Swimspa sono minipiscine per uso residenziale. Versatili, performanti e compatte. Un vero e proprio centro per il benessere e il fitness disponibile tutto l'anno.

## CRETA, LA SWIMSPA PIÙ COMPATTA

Creta è la Swimspa più compatta disponibile sul mercato. Dispone di un ampio spazio di immersione e di una zona completa di idromassaggio. I 4 metri di lunghezza e i 2,3 metri di larghezza la rendono una spa spaziosa e compatta al tempo stesso: tutto in uno.

## FITNESS, NUOTO E VOGATORE

È possibile trasformare la Swimspa in un centro fitness allenandosi con elastici, oppure, installando aste e imbracatura, vogare o nuotare comodamente all'interno della vasca.

## UNA PISCINA PER TUTTO L'ANNO

La Swimspa Creta dispone di un sistema di riscaldamento perfetto per mantenere la temperatura dell'acqua desiderata tutto l'anno, per potersi godere bagni salutari, momenti divertenti con la famiglia o sessioni di fitness a casa propria, senza limiti.



## SPA ASTRALPOOL GAMMA DA INCASSO



La gamma Essential è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una soluzione, funzionale, economica e ad alto rendimento.



### IDROMASSAGGIO UNICO E COMPLETO

Grazie alla proposta di idromassaggio unica che caratterizza ogni postazione delle spa di questa gamma, le minipiscine da incasso consentono di compiere un circuito di idromassaggio completo.

### ERGONOMIA COLLAUDATA

Uno dei nostri obiettivi è fare in modo che le forme morbide delle minipiscine si adattino perfettamente al corpo. Ogni modello dispone di forme piacevoli che accolgono pienamente l'intero corpo. La semplicità di accesso e i differenti livelli di profondità assicurano un utilizzo confortevole da parte degli utenti.

### FILTRAZIONE DI QUALITÀ

Il filtro a sabbia dell'impianto di filtrazione consente di depurare l'acqua in modo ottimale, garantendo la brillantezza dell'acqua della minipiscina in ogni momento.

### UN CENTRO TERMALÉ

Ogni postazione della minipiscina, in posizione seduta o sdraiata, permette di scoprire una proposta di idromassaggio differente. Rilassatevi e abbandonatevi al comfort del massaggio. L'idromassaggio si unisce alla temperatura dell'acqua, rendendo questa spa un paradiso termale.

## SPA ASTRALPOOL GAMMA COMMERCIAL



Le Swimspa sono minipiscine per uso residenziale. Versatili, performanti e compatte. Un vero e proprio centro per il benessere e il fitness disponibile tutto l'anno.



### **FINITURE DI ALTISSIMA QUALITÀ**

Ciascuna delle spa della gamma Commercial viene fabbricata con materiali di ottima qualità, per garantire prestazioni eccellenti per qualsiasi tipo di attività (palestra, b&b, hotel, ecc...).

### **ATTREZZATURE A VALORE AGGIUNTO**

Le spa della gamma Commercial non offrono al cliente solamente un idromassaggio: grazie all'illuminazione a LED, infatti, possono trasformarsi in un vero e proprio centro di cromoterapia.

### **FILTRAZIONE PROFESSIONALE**



Gli impianti di filtrazione delle spa della gamma Commercial sono stati progettati in previsione di un utilizzo intensivo del prodotto: la dimensione di ogni pompa è stata regolata con precisione per garantire durata e affidabilità massime. La filtrazione viene realizzata mediante pompe di filtrazione professionali e filtri a sabbia conformi a tutte le normative vigenti, anche a quelle più restrittive.

A modern spa room with a hot tub, large windows, and a balcony overlooking a forest. The room features a wooden ceiling with recessed lighting, a large window on the left, and a glass door leading to a balcony. The balcony has a wooden deck, a metal railing, and two white lounge chairs. The hot tub is in the foreground, and the view outside shows a dense forest with some trees showing autumn foliage.

**SPA  
AD USO PRIVATO  
CON E SENZA  
MOBILE**

# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS

MODELLO PURE COD. 68450



## SCHEDA TECNICA

### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm) 231 x 231 x 78

Posti (seduti / sdraiati) 4 (4 / -)

Mobile Solid Surface Sì

### Configurazioni standard

Jet 27

Bocchette soffianti 12

Cascate -

Poggiatesta 2

Sistema Wi-Fi Opzionale

Pannello di controllo Touch

Sistema di igienizzazione Ultravioletti

Aromaterapia Sì

Cromoterapia 5 LED + accessori illum.

### Struttura e copertura

Struttura metallica altoresistenziale Sì

Base in ABS isolante Sì

Copertura isotermica Sì

### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa Sì

Sistema isolamento Nordic\* Opzionale

Sistema Audio Bluetooth Opzionale (Sistema 4.1)

Sistema illum. LED Lumiplus Sì

Jet in acciaio inox Sì

Barra in acciaio inox -

### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione 200 W

Pompa massaggio 1 x 1,8 kW / 2,5 CV

Pompa soffiante 1.150 W

Scambiatore di calore elettrico 3 kW

### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp 3.400 W

Potenza necessaria a 230 V 14,6 A

Voltaggio 230 V o 400 V III

Volume d'acqua 975 l

Peso spa vuota/piena 450 kg / 1.425 kg

## COLORI MOBILE E INTERNO



Solid Surface



# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS

MODELLO NEW'ART COD. 68449



SCHEDA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	220 x 220 x 78
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Mobile Solid Surface	Sì
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	28
Bocchette soffianti	14
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	Opzionale
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.
<b>Struttura e copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Sì
Sistema isolamento Nordic*	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	1.150 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	975 l
Peso spa vuota/piena	450 kg / 1.425 kg

## COLORI MOBILE E INTERNO




Solid Surface



# SPA ASTRALPOOL GAMMA ESSENTIAL

## MODELLO SELECT E COD. 76894



### SCHEDA TECNICA

#### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (Seduti / Sdraiati)	6 (5 / 1)
Mobile Graphite	Sì
Mobile Thunder	Sì
Senza mobile	Opzionale

#### Configurazioni standard

Jet	51
Bocchette soffianti	-
Cascate	1
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Digitale TP600
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED

#### Struttura e Copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì

#### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
Sist. illuminazione LED Lumiplus	Opzionale (+2 LED)
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-

#### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

#### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	3.780 W
Potenza necessaria a 230 V	16,8 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	930 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.257 kg

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco

59-Sterling

#### COLORI MOBILE



Graphite

Thunder

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA) SU ORDINAZIONE\*



27-Argento

46-Azzurro marmo

64-Pearl Shadow

65-Alba

\*Colori della superficie acrilica disponibili solo su ordinazione, verificare i tempi di produzione con il rivenditore AstralPool.

# SPA ASTRALPOOL GAMMA ESSENTIAL

## MODELLO EMOTION E COD. 69122



### SCHEDA TECNICA

Informazioni generali	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (Seduti / Sdraiati)	5 (3 / 2)
Mobile Graphite	Sì
Mobile Thunder	Sì
Senza mobile	Opzionale
Configurazioni standard	
Jet	32
Bocchette soffianti	12
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Digitale TP600
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED
Struttura e Copertura	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
Configurazioni aggiuntive	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale
Sist. illuminazione LED Lumiplus	Opzionale (+2 LED)
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
Caratteristiche tecniche	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
Consumo elettrico e capacità	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	930 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.257 kg

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco

59-Sterling

#### COLORI MOBILE



Graphite

Thunder

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA) SU ORDINAZIONE\*



27-Argento

46-Azzurro marmo

64-Pearl Shadow

65-Alba

\*Colori della superficie acrilica disponibili solo su ordinazione, verificare i tempi di produzione con il rivenditore AstralPool.

# SPA ASTRALPOOL GAMMA ESSENTIAL

## MODELLO EQUILIBRE E cod. 73076



SCHEMA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Posti (Seduti / Sdraiati)	3 (1 / 2)
Mobile Infinity	Si
Mobile Thunder	-
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	26
Bocchette soffianti	-
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Digitale TP500
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED
<b>Struttura e Copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Si
Base in ABS isolante	Si
Copertura isoterica	Si
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	-
Sist. illuminazione LED Lumiplus	-
Jet in acciaio inox	Si
Barra in acciaio inox	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa massaggio	2 Vel.
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V
Volume d'acqua	780 l
Peso spa vuota/piena	307 kg / 1.445 kg

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling

### COLORI MOBILE



Infinity

# SPA ASTRALPOOL GAMMA ESSENTIAL

## MODELLO BALANCE E COD. 74134



SCHEDA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	198 x198 x 74
Posti (Seduti / Sdraiati)	5 (3 / 2)
Mobile Infinity	Si
Mobile Thunder	-
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	31
Bocchette soffianti	12
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Digitale TP500
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED
<b>Struttura e Copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Si
Base in ABS isolante	Si
Copertura isotermica	Si
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sist. 2.1) con Ecospa
Sist. illuminazione LED Lumiplus	-
Jet in acciaio inox	Si
Barra in acciaio inox	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa massaggio	2 Vel.
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V
Volume d'acqua	935 l
Peso spa vuota/piena	246 kg / 1.181 kg



### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco

59-Sterling

### COLORI MOBILE



Infinity



# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS

MODELLO ATLANTIDA 70 COD. 62399



## SCHEDA TECNICA

### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Mobile Graphite	Si
Mobile Thunder	Si
Mobile Creek	Si
Mobile Butterfly	Si
Senza mobile	Opzionale

### Configurazioni standard

Jet	52
Bocchette soffianti	14
Cascate	2
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	Opzionale
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	Si
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

### Struttura e copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Si
Base in ABS isolante	Si
Copertura isotermica	Si

### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic*	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Jet in acciaio inox	Si
Barra in acciaio inox	Si

### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	4.400 W
Potenza necessaria a 230 V	19,1 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	1.138 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.227 kg

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco 59-Sterling

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA) SU ORDINAZIONE\*



27-Argento 46-Azzurro marmo 64-Pearl Shadow 65-Alba

### COLORI MOBILE



Butterfly Thunder Graphite

### COLORI MOBILE SU ORDINAZIONE\*



Creek

\*Colori disponibili solo su ordinazione, verificare i tempi di produzione con il rivenditore AstralPool.

# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS

## MODELLO EVOLUTION 70 COD. 32474



### SCHEDA TECNICA

#### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	233 x 233 x 91
Posti (seduti / sdraiati)	5 (3 / 2)
Mobile Graphite	Sì
Mobile Thunder	Sì
Mobile Creek	Sì
Mobile Butterfly	Sì
Senza mobile	Opzionale

#### Configurazioni standard

Jet	56
Bocchette soffianti	16
Cascade	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	Opzionale
Pannello di controllo	Touch + Aux
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	Sì
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

#### Struttura e copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì

#### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic*	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	Sì

#### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	2 x 2,2 kW / 3 CV
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

#### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	5.200 W
Potenza necessaria a 230 V	22,4 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	1.610 l
Peso spa vuota/piena	378 kg / 1.988 kg



#### COLORI MOBILE



Graphite



Thunder



Creek



Butterfly

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



65-Alba



64-Pearl Shadow



46-Azzurro marmo



27-Argento

# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS

## MODELLO PACIFIC 70 cod. 69130



SCHEDA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Posti (seduti / sdraiati)	6 (5 / 1)
Mobile Graphite	Si
Mobile Thunder	Si
Mobile Creek	Si
Mobile Butterfly	Si
Senza mobile	Opzionale
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	51
Bocchette soffianti	10
Cascate	2
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	Opzionale
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	Si
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.
<b>Struttura e copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Si
Base in ABS isolante	Si
Copertura isotermica	Si
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic*	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Jet in acciaio inox	Si
Barra in acciaio inox	Si
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	2 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	4.400 W
Potenza necessaria a 230 V	19,1 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	1.138 l
Peso spa vuota/piena	327 kg / 1.465 kg



### COLORI MOBILE




### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



# SPA ASTRALPOOL GAMMA OCEAN DREAMS

MODELLO OCEAN 70 COD. 69863



## SCHEDA TECNICA

### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Posti (seduti / sdraiati)	3 (1 / 2)
Mobile Graphite	Si
Mobile Thunder	Si
Mobile Creek	Si
Mobile Butterfly	Si
Senza mobile	Opzionale

### Configurazioni standard

Jet	42
Bocchette soffianti	-
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	Opzionale
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

### Struttura e copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Si
Base in ABS isolante	Si
Copertura isoteramica	Si

### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic*	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Si
Jet in acciaio inox	Si
Barra in acciaio inox	Si

### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	2,2 kW / 3 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	780 l
Peso spa vuota/piena	229 kg / 1.009 kg

### COLORI MOBILE



### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



# SPA ASTRALPOOL GAMMA SWIMSPA

## MODELLO LAGOON COD. 74237



SCHEMA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	400 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	1 verticale
Mobile Coastal Gray	Sì
Senza mobile	Opzionale
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	12
Cascade	-
Poggiatesta	-
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Digitale TP600
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	1 LED.
<b>Struttura e copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Kit fitness nuoto opzionale	Opzionale
Isolamento termico doppio Eco	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	-
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	400 W
Pompa massaggio	1,5 kW / 2 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,78 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	6.000 l
Peso spa vuota/piena	1.150kg / 7.150 kg



### COLORI MOBILE



Coastal Grey

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco




59-Sterling



46-Azzurro marmo

# SPA ASTRALPOOL GAMMA SWIMSPA

## MODELLO MEDITERRANEA COD. 64414



### SCHEDA TECNICA

#### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	500 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	4 (2 / 2)
Mobile Coastal Gray	Sì
Senza mobile	Opzionale

#### Configurazioni standard

Jet	25+5 Turbo jet
Bocchette soffianti	-
Cascate	1
Poggiatesta	2
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch + Aux
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

#### Struttura e copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	-
Copertura isotermitica	Sì

#### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	Sì

#### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

#### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	8.500 l
Peso spa vuota/piena	1.177 kg / 9.677 kg



#### COLORI MOBILE



Coastal Grey



Urban Grey  
(opzionale)

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco




59-Sterling



46-Azzurro marmo

# SPA ASTRALPOOL GAMMA SWIMSPA

## MODELLO CRETA COD. 67203



SCHEMA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	400 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	4 (2 / 1 / 1)
Mobile Coastal Gray	Sì
Senza mobile	Opzionale
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	54+4 Turbo jet
Bocchette soffianti	-
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.
<b>Struttura e copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	-
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	Sì
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	6.000 l
Peso spa vuota/piena	1.150kg / 7.150 kg

### COLORI MOBILE



### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



# SPA ASTRALPOOL GAMMA SWIMSPA

## MODELLO DUAL COD. 74238



SCHEMA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 2cm)	500 x 230 x 138
Posti (seduti / sdraiati)	4 (2 / 2)
Mobile Coastal Gray	Sì
Senza mobile	Opzionale
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	25+5 Turbo jet
Bocchette soffianti	-
Cascate	1
Poggiatesta	2
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch + Aux
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.
<b>Struttura e copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	-
Copertura isotermica	Sì
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sistema illum. LED Lumiplus	Sì
Jet in acciaio inox	Sì
Barra in acciaio inox	Sì
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	8.500 l
Peso spa vuota/piena	1.177 kg / 9.677 kg

### COLORI MOBILE



Coastal Grey



Urban Grey  
(opzionale)

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



46-Azzurro marmo

# SPA ASTRALPOOL GAMMA SWIMSPA

## MODELLO COMPACT cod. 69128



### SCHEDA TECNICA

#### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	400 x 230 x 138
Posti (Seduti / Sdraiati)	1 sdraiato
Mobile Coastal Grey	SI
Senza mobile	Opzionale

#### Configurazioni standard

Jet	16+5 Turbo Jet
Bocchette soffianti	-
Cascate	-
Poggiatesta	-
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch + Aux
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Aromaterapia	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illum.

#### Struttura e Copertura

Struttura metallica altoresistenziale	SI
Base in ABS isolante	SI
Copertura isotermica	SI

#### Configurazioni aggiuntive

Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 4.1)
Sist. illuminazione LED Lumiplus	SI
Jet in acciaio inox	SI
Barra in acciaio inox	SI

#### Caratteristiche tecniche

Pompa di filtrazione	250 W
Pompa massaggio	3 x 2,2 kW / 3 CV
Pompa soffiante	-
Scambiatore di calore elettrico	3 kW

#### Consumo elettrico e capacità

Potenza richiesta Low Amp	7.000 W
Potenza necessaria a 230 V	30,5 A
Voltaggio	230 V o 400 V III
Volume d'acqua	6.000 l
Peso spa vuota/piena	1.150 kg / 7.150 kg

#### COLORI MOBILE



Coastal Grey



Urban Grey  
(opzionale)

#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



46-Azzurro marmo



# SPA ASTRALPOOL GAMMA DA INCASSO

## MODELLO EVOLUTION 70 COD. 49722



### SCHEDA TECNICA

#### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	233 x 233 x 91 cm
Posti (Seduti / Sdraiati)	5 (3 / 2)
Jet + bocchette soffianti	54 + 16
Jet in acciaio Inox	Sì
Cascate	1
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	2
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore (opzionale)
Cromoterapia	1 LED

#### Struttura e Copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì

#### Capacità

Volume d'acqua	1610 l
Peso spa vuota/piena	278 / 1.888 kg



#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



65 - Alba



64-Pearl Shadow




46-Azzurro marmo



27-Argento

# SPA ASTRALPOOL GAMMA DA INCASSO

## MODELLO THALASSA E COD. 78678



### SCHEDA TECNICA

#### Informazioni generali

Dimensioni cm (± 2cm)	216 x 216 x 90 cm
Posti (Seduti / Sdraiati)	6 (5 / 1)
Jet + bocchette soffianti	28 + 16
Jet in acciaio Inox	Sì
Cascate	-
Poggiatesta	3
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore (opzionale)
Cromoterapia	1 LED

#### Struttura e Copertura

Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì

#### Capacità

Volume d'acqua	980 l
Peso spa vuota/piena	230 / 1.210 kg



#### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



65 - Alba



64-Pearl Shadow



46-Azzurro marmo



27-Argento

# SPA ASTRALPOOL GAMMA DA INCASSO

## MODELLO RONDA 30 COD. 49859



SCHEDA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	Ø 205
Posti (seduti / sdraiati)	5 (5 / -)
Jet + bocchette soffianti	20 + 10
Jet in acciaio Inox	Sì
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ozonizzatore (opzionale)
Cromoterapia	1 LED
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Scarico	1
Volume d'acqua	680 l
Peso spa (vuota / piena)	307 kg / 1.445 kg



### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



65 - Alba



64-Pearl Shadow



46-Azzurro marmo



27-Argento

COMPARAZIONE TECNICA DEI MODELLI DI SPA AD USO PRIVATO CON E SENZA MOBILE

MODELLI										
	Gamma Ocean Dreams						Gamma Essential range			
	Pure	New'Art	Evolution	Atlantida 70	Pacific 70	Ocean 70	Select E	Emotion E	Equilibre E	Balance E
Codice	68450	68449	32474	62399	69130	69863	76894	69122	73076	74134
<b>Informazioni generali</b>										
Dimensioni cm (± 2 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 148 x 90	198 x 198 x 74
Posti (Seduti/Sdraiati)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (2 / 1)	5 (3 / 2)
Rivestimento Graphite	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Rivestimento Coastal Grey	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Thunder	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-
Rivestimento Creek	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Rivestimento Butterfly	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Rivestimento Inifinity	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Rivestimento Solid surface	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Senza mobile	-	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
<b>Configurazioni standard</b>										
Jet	27	28	56	52	51	42	51	32	26	31
Bocchette soffianti	12	14	16	14	10	-	-	12	-	12
Cascade	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
Water Fountain	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Poggiatesta	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pannello di controllo digitale	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Ozonizzatore	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Ultravioletti	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Aromaterapia	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Cromoterapia	5 LED + accessori illuminati	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED					
<b>Opzioni</b>										
Isolamento termico EcoSpa	•	•	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 2.1)	Opzionale (Sist. 2.1)	-	Opzionale (Sist. 2.1)					
Sistema illum. LED Lumipius	•	•	•	•	•	•	Opzionale	Opzionale	-	-
Jet in acciaio Inox	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Barra in acciaio Inox	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-
Wi-Fi Touch Panel	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-	-
<b>Struttura e copertura</b>										
Struttura metallica altoresistente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Base in ABS isolante	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Copertura isoteramica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Caratteristiche tecniche</b>										
Pompa di filtrazione	200 W	200 W	200 W	-	-					
Pompa massaggio	1,8 kW / 2,5 HP	1,8 kW / 2,5 HP	2 x 2,2 kW / 3 HP	2 x 1,8 kW / 2,5 HP	2 x 1,8 kW / 2,5 HP	2,2 kW / 3 HP	2 x 1,8 kW / 2,5 HP	1 x 1,8 kW / 2,5 HP	1,8 kW / 2,5 HP, 2 Vel.	1,8 kW / 2,5 HP, 2 Vel.
Pompa soffiante	1150 W	1150 W	400 W	400 W	400 W	-	-	400 W	-	400 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW					
<b>Consumo elettrico e capacità</b>										
Potenza richiesta Low Amp.	3400 W	3400 W	5200 W	4400 W	4400 W	3400 W	3780 W	3400 W	3.400 W	3400 W
Portenza necessaria (A) a 230 V	14.6 A	14.6 A	22.4 A	19.1 A	19.1 A	14.6 A	16.8 A	14.6 A	14.6 A	14.6 A
Voltaggio 230 V o 400 V III	•	•	•	•	•	•	•	•	Solo 230V	Solo 230V
Volume d'acqua	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l	930 l	930 l	780 l	935 l
Peso spa (vuota/piena)	450 kg / 1425 kg	450 kg / 1425 kg	378 kg / 1988 kg	327 kg / 1227 kg	327 kg / 1465 kg	229 kg / 1009 kg	327 kg / 1257 kg	327 kg / 1257 kg	307 kg / 1087kg	246 kg / 1181 kg

Ci riserviamo il diritto di modificare totalmente o parzialmente le caratteristiche dei nostri prodotti e il contenuto di questo documento senza preavviso.

## COMPARAZIONE TECNICA DEI MODELLI DI SPA AD USO PRIVATO CON E SENZA MOBILE

MODELLI								
	Gamma Swimspa					Gamma spa da incasso		
	Swimspa Lagoon	Swimspa Dual	Swimspa Mediterranea	Swimspa Creta	Swimspa Compact	Evolution 70	Thalassa E	Ronda 30
Codice	74237	74238	64414	67203	69128	49722	78678	49859
Informazioni generali								
Dimensioni cm (± 2 cm)	400 x 230 x 138	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	Ø 205
Posti (Seduti/Sdraiati)	1 Verticale	1 Verticale + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 Vertical	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	5 (5 / 0)
Rivestimento Graphite	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Coastal Grey	Si	Si	Si	Si	Si	-	-	-
Rivestimento Thunder	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Creek	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Butterfly	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivestimento Urban Grey	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-
Rivestimento Solid surface	-	-	-	-	-	-	-	-
Senza mobile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Si	Si	Si
Configurazioni standard								
Jet	12	16 + 5 Turbo Jets + 30 Jets	27 + 5 Turbo Jets	54 + 4 Turbo Jets	16+5 Turbo Jets	56	28	20 + 10
Bocchette soffianti	-	-	-	-	-	16	16	-
Cascade	-	-	1	-	-	-	-	-
Poggiatesta	-	3	1	3	-	3	3	-
Pannello di controllo digitale	Digitale TP600	2	1 +aux	1	1	1+ aux	1	1
Ozonizzatore	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultravioletti	Si	Si	Si	Si	Si	-	-	-
Aromaterapia	-	-	-	-	-	-	-	-
Cromoterapia	1 LED	5 LED + accessori illuminati	Si	1 LED (cromoterapia)	1 LED (cromoterapia)			
Opzioni								
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-
Sistema isolamento Nordic	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema Audio Bluetooth	-	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	Opzionale (Sist. 4.1)	-	-	-
Sistema illum. LED Lumiplus	•	•	•	•	•	-	-	-
Jet in acciaio Inox	•	•	•	•	•	•	•	•
Barra in acciaio Inox	-	•	•	•	•	-	-	-
Wi-Fi Touch Panel	-	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	-	-	-
Kit decanottaggio	-	Opzionale. Code: 74496	-	Opzionale	-	-	-	-
Struttura e copertura								
Struttura metallica altore-sistenziale	•	•	•	•	•	•	•	•
Base in ABS isolante	•	•	•	•	•	Si	Si	Si
Copertura isotermaica	•	•	•	•	•	•	Opzionale	Opzionale
Caratteristiche tecniche								
Pompa di filtrazione	400 W	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W	600 W	600 W	600 W
Pompa massaggio	1,5 kW / 2 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 2,2 kW / 3 CV	1 x 1,8 kW / 2,5 CV	1 x 1,8 kW / 2,5 CV
Pompa soffiante	-	-	-	-	-	900 W	900 W	900 W
Scambiatore di calore elettrico	3 kW	3 kW + 3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Consumo elettrico e capacità								
Potenza richiesta Low Amp.	3400 W	9500 W	7000 W	7000 W	7000 W	5927 W	3650 W	3650 W
Portenza necessaria (A) a 230 V	14,78 A	41,3 A	30,4 A	30,4 A	30,4 A	25,8 A	15,9 A	15,9 A
Voltaggio 230 V o 400 V III	•	•	•	•	•	•	•	•
Volume d'acqua	6000 l	6780 l	8500 l	6000 l	6000 l	1610 l	980 l	780 l
Peso spa (vuota/piena)		1379 kg / 8159 kg	1177 kg / 9677 kg	1177 kg / 7177 kg	1150 kg / 7150 kg	378 Kg / 1988 Kg	330 kg / 1310 kg	307 kg / 1445 kg

SPA  
AD USO  
PUBBLICO



# SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO

## MODELLO HOTEL COD. 71463



SCHEMA TECNICA	
<b>Informazioni generali</b>	
Dimensioni cm (± 1cm)	203 x 150 x 72
Posti (Seduti / Sdraiati)	(4/0)
Senza mobile	Opzionale
<b>Configurazioni standard</b>	
Jet	20
Poggiatesta	2
Sistema Wi-Fi	-
Pannello di controllo	Touch
Sistema di igienizzazione	Ultravioletti
Cromoterapia	2 LED
<b>Struttura e Copertura</b>	
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Base in ABS isolante	Sì
Copertura isotermica	Sì
<b>Configurazioni aggiuntive</b>	
Isolamento termico EcoSpa	Opzionale
Sistema isolamento Nordic	Opzionale
Sistema Audio Bluetooth	Opzionale (Sistema 2.1)
Jet in acciaio inox	Sì
<b>Caratteristiche tecniche</b>	
Pompa di filtrazione	200 W
Pompa massaggio	1.850 W / 2.5 CV
Pompa soffiante	
Scambiatore di calore elettrico	3 kW
<b>Consumo elettrico e capacità</b>	
Potenza richiesta Low Amp	3.400 W
Potenza necessaria a 230 V	14,6 A
Voltaggio	230 V o 400 V III

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco

### COLORI MOBILE



Graphite



Thunder




Creek



Butterfly Woodermax

# SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO

## MODELLO TOKYO 70 COD. 53990



SCHEMA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	340 x 240
Posti (seduti/sdraiati)	7 (6 / 1)
Jet + bocchette soffianti	58 + 21
Colore jet	Inox
Cascate	Opzionale
Poggiatesta	2
Fari LED Cromoterapia	4 LED
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 3M
Pulsanti piezoelettrici	3
Volume d'acqua	2.200 l
Peso spa (vuota/piena)	373 kg / 2.573 kg



### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco




59-Sterling



46-Azzurro marmo

**SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO**  
**MODELLO ROMA COD. 40769**



SCHEMA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	Ø 300
Posti (seduti/sdraiati)	9 (9 / -)
Jet + bocchette soffianti	18 + 18
Colore jet	Bianco
Faro LED bianco	Sì
Faro LED Cromoterapia	1 LED Opzionale
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	2
Volume d'acqua	2.290 l
Peso spa (vuota/piena)	310 kg / 2.600 kg



**COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)**



44-Bianco



59-Sterling



46-Azzurro marmo

# SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO

## MODELLO VERONA COD. 70550



SCHEDA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	228 x 228
Posti (seduti/sdraiati)	5 (3 / 2)
Jet + bocchette soffianti	24 + 12
Colore jet	Bianco
Faro LED bianco	Sì
Faro LED Cromoterapia	1 LED Opzionale
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	2
Volume d'acqua	1.200 l
Peso spa (vuota/piena)	147 kg / 1.347 kg

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco





59-Sterling



46-Azzurro marmo

**SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO**  
**MODELLO OLYMPIA COD. 26440**



SCHEDA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	379 x 249
Posti (seduti/sdraiati)	11 (11 / -)
Jet + bocchette soffianti	16 + 20
Colore jet	Bianco
Cascate	-
Poggiatesta	-
Faro LED Bianco	Sì
Faro LED Cromoterapia	Opzionale
Struttura metallica altoresistente	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	2
Volume d'acqua	2.940 l
Peso spa (vuota/piena)	373 kg / 2.863 kg



**COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)**



44-Bianco

59-Sterling

46-Azzurro marmo

# SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO

## MODELLO ODISEA 20 COD. 45709



SCHEDA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	Ø 230
Posti (seduti/sdraiati)	5 (5 / -)
Jet + bocchette soffianti	8 + 10
Colore jet	Bianco
Cascate	-
Poggiatesta	-
Faro LED Bianco	Sì
Faro LED Cromoterapia	Opzionale
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Copertura isotermica	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 50 o 75
Pulsanti piezoelettrici	2
Volume d'acqua	1.120 l
Peso spa (vuota/piena)	163 kg / 1.283 kg

### COLORI SUPERFICIE ACRILICA (VASCA)



44-Bianco



59-Sterling



65 - Alba




64-Pearl Shadow



46-Azzurro marmo



# SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO

## MODELLO MIRAGE 40 COD. 44630



SCHEMA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	Ø 250
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / -)
Jet + bocchette soffianti	26 + 12
Colore jet	Acciaio Inox
Cascate	-
Poggiatesta	-
Faro LED	Sì
Faro LED Cromoterapia	Opzionale
Struttura metallica altoresistenziale	Sì
Copertura isoteramica	Opzionale
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M
Pulsanti piezoelettrici	2
Volume d'acqua	1.410 l
Peso spa (vuota/piena)	353 kg / 1.763 kg

### COLORI SUPERFICIE



**SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO**  
**MODELLO VULCANO COD. 43723**



SCHEDA TECNICA	
Dimensioni (± 2 cm)	Ø 230 x 90
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / -)
Jet + bocchette soffianti	12 + 18
Kit compatto raccomandato	Kit 75



**SPA ASTRALPOOL AD USO PUBBLICO**  
**MODELLO VENUS COD. 46027**



**SCHEDA TECNICA**

<b>Dimensioni (± 2 cm)</b>	211 x 211 x 90
<b>Posti (seduti/sdraiati)</b>	4 (2/2)
<b>Jet + bocchette soffianti</b>	20 + 16
<b>Kit compatto raccomandato</b>	Kit 75



## COMPARAZIONE TECNICA DEI MODELLI DI SPA AD USO PUBBLICO

						
MODELS	Hotel	Tokyo 70	Roma	Verona	Olympia	Odisea 20
	71463	53990	40769	70550	73587	45709
Dimensioni (± 2 cm)	203 x150	340 x 240	∅ 300	228 x 228	365 x 280	∅ 230
Posti (seduti/sdraiati)	4 (4/-)	7 (6 / 1)	9 (9 / -)	5 (3 / 2)	12 (12 / -)	5 (5 / -)
Volume d'acqua	-	2,200 l	2,290 l	1,200 l	2,490 l	1,120 l
Peso spa vuota	-	373 kg	310 Kg	147 Kg	373 kg	163 kg
Peso spa piena	715 Kg	2.573 kg	2.600 Kg	1.347 Kg	2.863 kg	1.283 kg
Superficie acrilica	•	•	•	•	•	•
Colori	44	44 / 59 / 74 / 64 / 46	44 / 46 / 59	44 / 59 / 74 / 64 / 46	44 / 46 / 59	44 / 59 / 74 / 64 / 46
Jet	20	58	18	24	16	8
Bocchette soffianti	-	21	18	12	16	10
Poggiatesta	2	2	-	-	-	-
Pulsanti piezoelettrici	-	3	2	2	2	2
Struttura metallica altoresistenziale	•	•	•	•	•	•
Faro		•	•	•	•	•
Cromoterapia	2 LED	Op. 4 LED	Op. 1 LED	Op. 1 LED	Op. 1 LED	Op. 1 LED
Copertura isotermica		Op.	Op.	Op.	Op.	Op.
Kit compatto raccomandato		Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50 or75

							
MODELS	Mirage 40	Vulcano	Venus	Mercurio	Minerva	Neptuno	Zeus
	44630	71469	46027	Richiedere informazioni	Richiedere informazioni	Richiedere informazioni	Richiedere informazioni
Dimensioni (± 2 cm)	∅ 250	∅ 230	211 x 211 x 90	268 x 230	205 x 205	254 x 220	408 x 210
Posti (seduti/sdraiati)	6 (6 / -)	6 (6 / -)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	5 (5 / -)	7 (5 / 2)
Volume d'acqua	1,410 l	1,300 l	1,230 l	2,000 l	1,200 l	1,200 l	2,650 l
Peso spa vuota	353 kg	400 kg	325 kg	500 kg	650 kg	400 kg	650 Kg
Peso spa piena	1.763 kg	1.950 kg	1.560 kg	2.000 kg	1.850 kg	1.600 kg	3.300 Kg
Superficie acrilica	•	-	-	-	-	-	-
Colori	Tutti		Acciaio Inox			Acciaio Inox	
Jet	26	12	20	12	28	23	25
Bocchette soffianti	12	18	16	Equiv. a 32 bocchette	28	20	62
Poggiatesta	-	-	2	•	2	-	•
Pulsanti piezoelettrici	2	2	2	•	2	2	3
Struttura metallica altoresistenziale	•	•	•	•	•	•	•
Faro	•	3	4	•	5	3	2
Cromoterapia	Op. 1 LED	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Copertura isotermica	Op.	Op.	-	Op.	Op.	Op.	Op.
Kit compatto raccomandato	Kit 75 2M	Kit 75	05135	Kit 75	16412	16412	Richiedere informazioni

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia Spa, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.



# FLUIDRA

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A.  
via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia  
[www.astralpool.it](http://www.astralpool.it)

